## JSAFEインストールガイド Windows版





1. <u>safeavenue@f-secure.com</u>より下記メールが届きます。

 メール文中の「J-SAFEを使用する」をクリックします。 テキスト形式でメールが表示された場合は、「J-SAFEを使用する」に続けて表示されて いる https://safeavenue-jp.f-secure.com/ で始まる URLを Web ブラウザで開いてください。

🥶 J-SAFE - デバイン	C保護を開始する! - Internet Explorer	
Https://owa.f-se	cure.com/owa/#viewmodel=ReadMessageItem8JtemID=AAMkAGY5DDUzYWM1LWNhNGQt	NDI3ZS1IZWM1LTM4N
	セキュリティ機能を設定するために使用する J-SAFE アカウントを作成しました。	^
	J-SAFEのアカウント情報	
	メール アドレス	
	パスワード	
	新いい使いやすいパーソナル コンジールマイ J-SAFEIからデバイスを保護し てんださい。コンジールから任意のデバイスを保護したり、ライセンスを家族や友 達に共有できます。	
	J-SAFE をお楽しみいただけたでしょうか。お友達に紹介してください	
	本メールに通信しないでCEBい。本メールは監視されていな、メールフドレスから送信され ています。	
	利用機約 ブライバシーボリシー	~

3. Web ブラウザが開き、J-SAFEのダウンロードページが表示されます。"Windows PC 版をダウンロード"をクリックし、インストーラ(exe 形式)をダウンロードします。





ダウンロードしたファイルを実行すると、インストーラが起動するので"続ける"をクリックします。匿名の分析データの収集に関する同意を確認し、差し支えなければチェックを入れて、匿名データを提供したくない場合はチェックを外して"続ける"をクリックします。

♥ J-SAFEのセットアップ	_	×
J-SAFE <b>のセットアップ</b>		
[同意して続行] ボタンを押すと、使用許諾契約書に同意するとみなされます		
□ パーソナライズされていない使用データを送信して製品の改善に貢献できます		
同意して続く データの扱い方について		

- 5. J-SAFEのアクティベーション画面が別ウィンドウで表示された場合は、以下の手順を進めてください。(環境によっては、項番13までスキップされることがあります)
- 6. J-SAFEのアカウント情報を入力するウィンドウが開きます。

Ø J-SAFE		– – ×
	J-SAFE	
	ログイン	
	メール アドレス	
	7-527	
	עזינים	
	パスワードを忘れた場合	
	reasons 🗗 F-Secure	

7. (J-SAFEのアカウント情報は、インストール時に使用した <u>safeavenue@f-secure.com</u>から届 いたメールに記載されています)

🦪 J-SAFE - デバイス保	護を開始する! - Internet Explorer	
💋 https://owa.f-secur	e.com/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGY50DUzYWM1LWNhNGQtA	IDI3ZS1IZWM1LTM4N
	セキュリティ機能を設定するために使用する J-SAFE アカウントを作成しました。	^
	J-SAFEのアカウント情報	
	メール アドレス バスワード	
	新しい使いやすいパーソナルコンノール「マイJ-SAFE」からデバイスを保護し てください。エンノールから任意のデバイスを保護したり、ライセンスを家族や友 達に共有できます。 J-SAFE を使用する	
	J-SAFE をお楽しみいただけたでしょうか。お友達に紹介してください!	
	本メールに返信しないでください。本メールは監視されていないメール アドレスから送信され ています。	
	利用規約 ジライバシーボリシー	÷

- 0					🧿 J-SAFE
		J-SAFE 鈫			
	,	ログイン			
			メール アドレス パスワード		
		ログイン			
	ŝ	パスワードを忘れた場合			

8. メールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

9. メールに記載されていた初期パスワードを変更する必要があります。新しいパスワード を入力して、[変更]をクリックしてください。

	>
J-SAFE 🞯	
パスワードを変更してください	
x-12 7FLZ	
new password	
□/(27-ドを表示 支定	
(	
	J-SAFE O パスワードを変更してください メール アFレス

10. パスワードは数字と文字を含み、8文字以上にする必要があります。要件を満たしたパ スワードを設定し、[変更]をクリックしてください。

🛞 J-SAFE		5	- 0	×
	j-safe 🕗			
	パスワードを変更してください			
	パスワードは数字と文字を含み、8文字以上である必要があります。			
	メール アドレス			
	new password			
	ロノバスワードを表示 変更			
	キャンセル			

11. 「パスワードを変更しました」と表示されたことを確認して、[次へ]をクリックします。

1-SAFE		-	×
	J-SAFE 鈫		
	パマワードを変更しました 読行するために次のリンクをクロ		
	ックしてください。		
	<b>次</b> へ		

12. 自分またはチャイルドユーザのどちらがこのデバイスを使用するかを選択します。自分 を選択した場合、項番 19 までスキップします。(チャイルドユーザとしてインストー ルする場合は、予め管理権限のないアカウントでログインしてください)

⊚ J.SAFE	-	×
Yosuke さん、こんにちは		
セキュリティ機能を <b>自分</b> のデバイスに設定します		
続行		
チャイルドユーザーヘインストールする場合は、こちらをタップしてください 毎日の時間制限、ペッドタイムおよびコンテンツのフィルタを設定する		

13. チャイルドユーザを選択した場合、プロフィールの設定画面が表示されます。使用する チャイルドユーザの名前と年齢を設定してください。

新規チャイルドプロフィールを作成         本市         年齢グルーフ         *     <	Ø J-SAFE		-	×
お子様にプロフィールを作成する必要は? • チャイルド プロフィールを設定して、遠隔から管理してください。		<b>新規チャイルド プロフィールを作成</b> 冬前 年齢グループ 、		
	• チャイルド	<b>お子様にプロフィールを作成する必要は?</b> プロフィールを設定して、遠隔から管理してください。		

14. 説明を確認し、次へ進みます。



15. 右上のスイッチを入れると、デバイスの使用時間の制限を設定できます。平日と休日、 それぞれのコンピュータを使える合計時間を設定してください。

	4-#17.1V-7-7-7-1470	
毎日の時間制限		
デバイスの毎日の使用時間を制限します。	平日 月曜日 - 金曜日 3 時間 30 分/日	
	<b>週末</b> 土曜日と日曜日 <b>6</b> 時間/日	

16. 右上のスイッチを入れると、コンピューターを使わせない夜間のベッドタイムを設定できます。日~木(翌日が学校の夜)と金および土のそれぞれを設定し、次へ進んでください。

⊚ J-SAFE			-	×
		<b>子ども</b> 年齢グループ: 7~12歳		
<b>ペッドタ</b> 夜間のデル	イム イス使用を制限します。	翌日に学校がある 夜 日曜日から木曜日 《21:00 - ※ 07:00		
		週末の夜 金曜日と土曜日 (22:00 - ※ 07:00 16:00 06:00 12:00		
	戻る	藏行		l

17. 右上のスイッチを入れると、お子様が見ることのできる Web サイトのコンテンツを設定 できます。ブロックする Web コンテンツのカテゴリにチェックを入れて、次へ進んでく ださい。(カテゴリは下にスクロールすることですべて表示されます)





18. プロフィールを設定すると以下の画面が表示されます。[終了]をクリックしてください。

19. ブラウザ保護のプラグインのインストールを促す画面が表示されます。各ブラウザに対応したプラグインのインストールページを開くことができます。すべてのブラウザに拡張機能をインストールするか、"後で設定する"をクリックすると次に進みます。



-	◎ 保護されています	· /		◎ 保護されていまう	r
	120 Texturzeria	38 adf.ab.cwe.7/5.7		124 F2/50,877 (A	46 電話為AGNes2795.2
A 7/17/68	ورودوز در دون 👔	8234529	Ø 7≠59-16-16		8201/OF
※第3キャン2月7日からた手術についます。	プラジダを開始を出また計算スパモリます。	202446/10 #722/97/10/DR187P	Q 3999576822078.	自身にスキャンジリアルサイムで発展しています。	2024/00/18 1072/01/2012/01/2012
(uteration)	(utania)	20040018 9727175-DOBRETS 20040018 Havitfroll-LongLt	14283	(attata)	20240010 /5/70/3/-12/dit
2-7-29K12			<ul> <li>2417 J99527</li> </ul>		
##L154FK(2025517.			アラウザ放蕩機能はまた影響されていますん		
(**)			BOARLET		

20. メイン UI が正常に表示されればインストールは完了です。

大人ユーザ

子どもユーザ